

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:

Sarı numarası :

Sağlık Bakanlığı Rühsat Tarihi ve Numarası: 18.04.2012 - 2012 / 74

KULLANILACAĞI ZARARLI ORGANİZMALAR

Zararlı türlerine göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama eranlar
Hamamböceği: Mıcadelen İçin İnsektisit

Zararlı Türü - Yaşam Evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu ve oranı (g/m ²)
Hamamböceği - Ergin *(Küçük türler)		1 damla/m ² (0,1 g Ürün/m ²)
Alman hamamböceği	Kapalı Alan	
Hamamböceği - Ergin *(Büyük türler)	Jel Uygulaması	2 damla/m ² (0,2 g Ürün/m ²)
Oryantal hamamböceği Amerikan hamamböceği		

* Bir damla yaklaşık 0,1 g'dır ve 0,5 cm çapındadır.

Kullanma şekli:

Maxforce® Prime hamamböceği kontrolü için geliştirilmiş kullanıma hazır jel yemdir. Formülasyondaki kolloidal maddeler yemen çekiciliğini artırır. Kokusudur. Spreyleme yapılması uygun olmadığı ya da zor olduğu sürekli kullanım alanlarında (gida üretim tesisleri, hastane, otel, belediye, hamam, sinema, vb.) kullanımına uygundur. Kapalı alanlarda hamamböceklerinin görüldüğü yüzeylere, çatılar, yarık, delik, köşe ve elektrik ekipmanlarının bulunduğu hassas alanlara jel uygulama tabancası ile uygulanır. Uygulama, emici olmayan yüzeylere damla bırakmak ya da bir damlaya eşit olacak şekilde ince serider bırakmak suretiyle ısk yoğunluğunun düştüğü alanlarda yapılmalıdır. Sicak, tozlu, nemli ve kirli yüzeylere uygulamayınız. Eğer kartuş tamamen kullanılmaz ise uygulama tabancasından çıkartılıp, uç kapığı kapatılmak suretiyle saklanabilir. Uygulama esnasında maske ve eldiven kullanınız.

Üretici firmasının adı ve adresi:

Bayer S.A.S.

Rue Antoine-Laurent de Lavoisier BP 2 02250 Marle Sur Serre, FRANSA

Rühsat sahibinin adı ve adresi:

2022 Environmental Science TÜRKİYE İzmir Orhanlar Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Allianz Tower Küçükbağkale Mah. Kayışdağı Cad. No:1 Kat: 29/10

34750 Ataşehir / İSTANBUL

Net Miktarı: 1g istasyon, 2 g istasyon, 2,5 g istasyon, 3 g istasyon, 5 g istasyon, 5g, 10 g, 20, 30 g

Ambalajı açılmış ürünü 1 yıl içerisinde kullanınız
Ürünün 25±2 °C'de raf ömrü 3 (Üç) yıldır.

2022 Environmental Science TÜRKİYE
İzmir Orhanlar Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Allianz Tower Küçükbağkale Mah.
Kayışdağı Cad. No:1 Kat: 29/10 34750
Ataşehir/İSTANBUL

Cevat KAMIŞLI
Ankara Kamu İtigkileri
Şerumlusu

KULLANICI GRUBU

HALK

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ VE PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ



Formülasyon şekli Jel (Kullanma hazır jem yem)

Aktif maddenin adı ve miktarı (% a/a)
Imidacloprid, CAS No: 138261-41-3 %2,15

Yardımcı maddenin adı ve miktarı (%)

Açılıştıracı ajan %0,008, çözütücü ve dispersatör %43,2413, dolgu maddesi ve pH dengeleyici %19,5342, tatlandırıcı ve yem maddesi %35 ile %100'e tamlanır.

COCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK ASAMASINDA HİÇBİR SEY YEMEYİNIZ.
İÇMЕYİNİZ, SIGARA KULLANMAYINIZ.
INSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN,
KULLANIM TALİMATINA UYNUZ.

Beş ambalaj imha şekli: Beş ambalajları usulüne uygun olarak imha ediriz.

İlk yardım önlemleri:

Genel önerisi Tehlikeli bolgenin dışına çıkarınız. Etkilenen kişiyi stabil yan konumda yatırıp taşıyınız. Kırılmış giysilerini hemen çıkarın ve güvenli bir şekilde bertaraf edin.

Cilt ile temas Bol su ve sabunla cilt derhal yıkamalıdır, eger varsa polietilen glikol 400'le ve arkasından bol suyla yıkamalıdır. Semptomlar devam ederse doktora başvururuz.

Göz ile temas Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak en az 15 dakika boyunca iyiye yakınız. Gözlerde lens varsa, ilk beş dakika sonunda çıkarınız, sonra gözdeki yakarımı devam ediniz. Tahriş olursa ve devam ederse tıbbi yardım alınız.

Yutulması halinde Ağız çakelayıınız. Kusturmayıñ. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.

ÜRÜN TİPİ (18) İNSEKTİSIT

Zehirlenme belirtileri:

Eğer büyük miktarlarda yutulmuşsa, aşağıdaki semptomlar meydana gelebilir: Mide bulantısı, Karrın ağrısı, Baş dönmesi

Antidotu ve gerekli bilgiler:
Özel bir antidot bilinmiyor.

ZEHİRLENME DURULARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NIN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Artık ilaçları göllere, durgan ve akarsulara, havuzlara bulaştırmayınız. Ürünü serin, kuru ve güneş ışığından uzakta, 25±2 °C'de muhafaza ediniz.

Arılar için zehirlidir.

ZARARLILIK İFADELERİ

H317 Alerjik tilt reaksiyonlarına yol açabilir.

H410 Suçlu ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

EUH401 İnsan sağlığını ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma telimatiname uyun.

ÖNLEM İFADELERİ

P101 Tıbbi tıavuya gerekliyse, ambalaj veya etiketi saklayın.

P102 Çocukların erişmeyeceği yerde saklayın.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyi solumaktan kaçının.

P272 Kırılmış kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P321 Özel müdahale gereklili (etiket üzerindeki tıbbi tıavsiyeye bakın).

P302 + P352 CILT İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P333 + P313 Ciltte tahlis veya kaşınım söz konusu ise: Tıbbi yardım/mütahale alın.

P363 Kirermiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P391 Döküntülerin toplanın.

P501 İçeriği/kabu yerel yataklılıklere göre bertaraf edin.



Sinyal kelime: Uyarı

Bakanlık Onaylı

Dr. Koşkacı
Genel Müdür
24 Ocak 2024