

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:

Sarıj/Seri/Parti numarası:

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası: 11.01.2011 – 2011 / 304

KULLANILACAK ZARARLI ORGANİZMALAR

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

Zararlı Türü - Uygulama Yaşam evresi alanı	Uygulama şekli	Uygulama miktarı	İstasyon içerisinde uygulama dozu	Uygulama aralığı
Fare - Ergün	Mesken ve mesken çevresi	İstasyonlar içerisinde düşük popülasyonlarda 5 m ² 'de bir, yoğun popülasyonlarda 3 m ² 'de bir uygulanır.	İstasyon başına 20-30 gram	2-3 günde bir kontrol edilerek, zararlı varlığına göre uygulama tekrarına karar verilir.
Sıçan - Ergün	Mesken ve mesken çevresi	İstasyonlar içerisinde düşük popülasyonlarda 10 m ² 'de bir, yoğun popülasyonlarda 5 m ² 'de bir uygulanır.	İstasyon başına 100 gram	2-3 günde bir kontrol edilerek, zararlı varlığına göre uygulama tekrarına karar verilir.

1 pasta yem= 10 gram

Kullanma şekli:

- Ambalajın açılmasından başlayarak mücadelesin tüm aşamalarında mutlaka ELDIVEN kullanınız. Bu hem sizi koruyacak hem de fare ve sıçanların insan kokusundan etkilenerek yem tüketiminin kapasitesini engelleyecektir.
- Rodilon Paste** antikoagülant özellikle bir zehirli yemdir. Antikoagülant fare zehirlerinin etki mekanizması sebebiyle fare tarafından yendikten sonraki 4 ila 10 gün içerisinde ölüme gerektirir. Bu geciktirilmiş etki sayesinde, kolonideki diğer fareler ölümlün hangi yemden kaynaklandığını tespit edemezler ve **Rodilon Paste** ile beslenmeye devam ederler.
- Uygulama, fare zehrini dış etkilerden koruyacak şekilde konutluk ve sağlanılmakta olan ve diğer sıcakkanlı canlılar tarafından kolaylıkla alınmayacak şekilde kapalı veya ulaşılması zor alanlara (Yem İstasyonu içerisinde) yapılmalıdır.
- Yem istasyonlarının yerleştirileceği en iyi alanlar; kemirme izi olan yerler ile kemirgenin dışkıladığı alanlar, asma tavanlar ile insan aktivitesinin az olduğu kamurluk ve kuytu bölgelerdir.
- Çatı fareleri, binaların üst katları ve tavan arası gibi alanlara yuva yaparak veya binaya bitişik ağaç ve bitkiler ile elektrik veya benzeri kabloların üzerinden girerek zarar yapmaktadır.
- Sıçanlar, yuvaların çoğunlukla kanalizasyon sistemlerine veya toprak alanlara yapmaktadır. Mesken çevresindeki, özellikle su kaynaklarına yakın tekrar alanlar yuvalarına olup olmadığının daima incelenmeli ve yuvalarına varsa uygulama yapılmalıdır.
- Açıkta gıda maddesi bırakılmaması, fare ve sıçanların kolayca ulaşabileceği su kaynaklarının ortadan kaldırılması, yuvalarına alanı olabilecek alanların kontrol altına alınması fare ve sıçan mücadelesinin hızla çözülmesi açısından son derece faydalı olacaktır. Fare ve sıçanlar ortamdaki değişikliklerden tedirgin olduklarından, **Rodilon Paste** uygulamasından hemen önce yapılacak değişiklikler mücadeleyi olumsuz yönde etkileyebilir ve fare ve sıçanların yeni tüketmesini geciktirebilir.
- 2-3 gün aralıklarla yem istasyonlarını kontrol ederek tüketilen yemlerin yerine yenilerini ekleyiniz.
- Tüketilmeyen yemlerin bulunduğu istasyonların yenilerini ve bulaşık ve bozulmuş yemleri yenisi ile değiştirin.
- Fare ve sıçanların izleri kayboluncaya kadar uygulamaya devam ediniz.

Ambalajı açılmış ürünü 1 ay içerisinde kullanınız.

Ürünün raf ömrü 25±2 °C'de 2 yıldır.

Üretici firmanın adı ve adresi:

LiphaTech S.A.S. Production centre, Av Jean Serres, ZA Malère
47480 Pont du Cassé, FRANS A

Dolum yeri adı ve adresi:

Bayer Türk Kimya Sanayi Ltd. Şti
Barış Mah. Anıbalı Cad. No: 1 41410 Gebze / KOCAELİ

Ruhsat sahibinin adı ve adresi:

2022 Environmental Science Turkey Ziraat Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited
Şirketi

Allianz Tower Kürükkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1 Kat: 29/10 34750
Ataşehir / İSTANBUL

İthalat miktarı: 750 kg

Net Ağırlığı: 100 g (10 x 10g) - 150 g (15 x 10g) - 200 g (20 x 10g) - 250 g (25 x 10g) - 300 g (30 x 10g) - 350 g (35 x 10g) - 400 g (40 x 10g) - 500 g (50 x 10g) - 750 g (150 x 10g) - 1000 g (100 x 10g) - 1200 g (120 x 10g) - 1250 g (125 x 10g) - 1500 g (150 x 10g) - 2000 g (200 x 10g) - 3000 g (300 x 10g) - 5000 g (500 x 10g) / 50 x 100 gramlık poçetler (herbir poçet 10 adet 10 gramlık pasta içerir) / 5 x 1000 gramlık poçetler (herbir poçet 100 adet 10 gramlık pasta içerir) - 7500 g (750 x 10g) - 10000 g (1000 x 10g) e

KULLANICI GRUBU

(EĞİTİLMİŞ PROFESYONEL KULLANICI)

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ VE PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ

envu
Rodilon® Paste

Fare ve Sıçanlara Karşı
Antikoagülant özellikli Rodentisit
Formülasyon şekli
Pasta

Aktif maddenin adı ve miktarı (% a/a)
Difethialone, (sal) % 0,0025 CAS No: 104653-34-1

Yardımcı maddeler ve miktarları

%99,9965 diğer yardımcı maddeler ve %0,001 Bitrex ile %100'e tamamlanır

- Fare ve sıçanlara karşı etkili
- İçeriğindeki Bitrex insanları ve hedef dışı canlıların yemi kaza ile yemesini önler.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE YEMLERDEN UZAK TUTULUNUZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA İÇİBİR SEY YEMEYİNİZ. İÇMEYİNİZ.
SİĞARA KULLANMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELER İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

BOŞALAN AMBALAJ İMHA ŞEKLİ:

Boşalan ambalajı usulüne uygun şekilde imha ediniz

İlker LODOS
Mesul Müdür
Kalite Kontrol Müdürü

ETECAPIN

ÜRÜN TİPİ 14 RODENTİSİT

Zehirlenme belirtileri:

Eğer büyük miktarlarda yutulmuşsa, aşağıdaki semptomlar meydana gelebilir.
Kan ihtiva eden idrar, Kanlı dışkı, Dişeti kanaması, Hurlan kanaması, Çarşık ve kanama oluşumu

İlk yardım önlemleri

Genel öneri: Tehlikeli bölgenin dışına çıkarınız. Etkilenen kişiye stabil yan konumda yatırıp taşıyınız. Kirletilmiş giysilerinizi hemen çıkarın ve güvenli bir şekilde bertaraf edin.

Deri teması: Sabun ve bol miktarda su ile hemen yıkayınız. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz.

Göz teması: Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak üzere 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Tahriş oturur ve devam ederse doktora gidiniz.

Ağz yoluyla alma: Ağzı çalkalayınız. Kusurmuyunuz. Doktora başvurunuz.

Antidotu ve gerekli bilgiler

K1 Vitarim

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA
MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR

Ürünü serin, kuru ve güneş ışığından uzakta 25 °C ±2 °C 'de muhafaza ediniz

Arılar için zehirlidir.

ZARARLILIK İFADELERİ

H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir

H412 Sıcak ortamda uzun süre kalır, zararlı etki

EUB401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun

ÖNLEM İFADELERİ

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın

P260 Tozunu/ damlacığını/ gazını/ sisini/ buharını/ spreyini/ sisini/ sıvıyı gözle temasından kaçınınız

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu ayakkabı/göz koruyucusuz koruyucu kullanın

P314 Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye olmadan talez alınız

P501 İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere göre bertaraf ediniz

Uyarı Kelimesi: Dikkat

Bakanlık Onayı:

Dr. K. H. YILMAZ
Genel Müdür

0.1 Nisan 2024