

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:

Sarj numarası:

Sağlık Bakanlığı Ruhşat Tarihi ve Numarası: 09.04.1997 – 2011/538

KULLANILACAGI ZARARLI ORGANIZMALAR

Zararı türine göre, formülasyon şeklinde ve türin tipine göre uygulama: oranları

Zararlı	Uygulama Methodu / Uygulama alanı	Seyrelme oranı ve uygulama oranı	Uygulama Dozu
Sivrisinek – Ergin (<i>Culex sp.</i>)	Alan Spreylemesi – ULV / açık alan	1 L ilaç + 24 L su (0.5 L/ha)	1 g ai/ha
Karasinek – Ergin (<i>Musca domestica L.</i>)	Alan Spreylemesi – ULV / açık alan	1 L ilaç + 11,5 L su (0.5 L/ha)	2 g ai/ha

Kullanma şekli:

SOLFAC EW 050, sentetik pyrethroid grubundan bir aktif madde olup temas yoluyla etkilidir. Kokusu yoktur ve leke bırakmaz.

Alan spreylesmesinde ULV cihazıyla kullanılması önerilir.

Uygulamadan Önce:

İnsan ve hayvanların etkilenmemesi amacıyla açık alan uygulaması yapılmadan önce, uygulama yapılacak bölgeler sakınca yapılmak, uygulama hakkında bilgilendirilmeli, kişilerin uygulama bulutunun maruz kalmamaları yönünde gerekli uyarılar ve bilgilendirmeler yapılmalıdır.

Ortam uygulamaya hazır hale getirildikten sonra, uygulama cihazı yanya kadar su ile doldurulmalı, üzerinde tabloda belirtilen miktarla ürün konduktan sonra kapaklı kapitolarak iyice çalkalanmalı/karıştırılmalıdır. Ardından tablo belirtilen orana kadar ve yeteri kadar su larvesi yapılarak yeniden çalkalanıp/karıştırılıp uygulamaya hazır hale getirilmelidir. Uygulayıcı personel **Kişisel Koruyucu Malzemeleri** (eldiven, maske ve iş gözlüğü) **MUTLAKA** kullanmalıdır.

Uygulama Esnasında:

Açık alan spreylemesi: Karasinek ve Sivrisineklerin aktif olduğu saatler göz önünde bulundurularak karasinek mücadele için sabahın erken saatlerinde sivrisinek mücadele için akşam gün batımı saatlerinden sonra uygulama yapılması önerilmektedir. Uygulamanın yoğun rüzgar şartlarında veya yağmurlu dönemlerde yürütülmüş tavyış edilmez.

ULV makinesi ile yapılacak uygulamalarda, tabloda belirtilen dozların doğru şekilde uygulanabilmesi için ULV makinasının kalibrasyonu belli periyodlarda mutlaka yapılmalıdır.

Üretici firmannı adı ve adresi:

Bayer Türk Kimya San. İtd. Şti.
Başk. Mah. Anıbal Cad. No: 1 41410 Gebze-KOCAELİ

Ruhşat sahibinin adı ve adresi:

2022 Environmental Science Turkey Ziraat Üniterleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Allianz Tower Küçükbağcıköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1 Kat: 29/10 34750 Ataşehir
/ ISTANBUL

Net miktarı: 40 ml e- 50 ml e-100 ml e-500 ml e-1 L e-5 L e

Ambalaj açılmış ürünü 1 yıl içinde kullanınız.

Ürünün uygun depolama koşullarında raf ömrü 2 yıldır.

Cemal KAMIŞLIOĞLU
2022 Environmental Science TURKEY
Ziraat Üniterleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Ankara Kamu İlişkileri Allianz Tower Küçükbağcıköy Mah.
Sorumlu Sorumlusu
Kayışdağı Cad. No: 1 Kat: 29/10 34750
Ataşehir/İSTANBUL

KULLANICI GRUBU
(EGITILMIŞ PROFESYONEL KULLANICI)

**KULLANMADAN ÖNCЕ ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ
MUTLAKA OKUYUNUZ**



Solfac® EW 50

Formülasyon şekli
EW (Suda Emülsyon)

Aktif maddenin adı ve miktarı (%)

Cyfluthrin % 5 (w/w) (saft) CAS : 68359-37-5

Yardımcı maddelerin miktarları (%)

Çözücü ve Yüzey aktif maddesi % 94,56, Koruyucu, Köpük öncleyici ve Tampon maddesi % 0,26 ile % 100'e tamlanır.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMELERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HÜCİR BEYİ YEMEYİNİZ.
İÇMEN İNİZ, SIGARA KULLANMAYINIZ.
INSAN VE ÇEVRE SAGLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMİR İÇİN,
KULLANIM TALİMATINA UYNUZ.

BOŞALAN AMBALAJ İMHA ŞEKLİ:

Boşalan ambalajı usulüne uygun şekilde imha ediniz.

Zehirlenme belirtileri:

Lokal, Cilt ve mukoza tıbbatı varsa, Genelleşmiş ve 24 saat içindegeri dönüşümlüdür. Göz ve mukoza membranlarında tıbbatı, olabılır. Okstrasik, Hapsirme
İkinci derece onlemeleri

Genel öneri: Tehlikeli bölgenin dışına çıkartınız. Etkilenen kişiyi stabil yan konumunda yatağı taşıyınız. Kirlenmiş gisilerini hemen çıkarın ve güvenli bir şekilde bertaraf edin.

Solunması halinde: Temiz havaya çıkartınız. Hastayı sıkı tutunuz ve kırıplıtmayıp, dinlendiriniz. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz. Cilt ile temas Hemen bol su ile sabun ile min 15 dak. yıkayınız. İlk su ritasyon/paresthesia şiddetinin artmasına neden olabilir. Bu sistemik zehirlenme belirtisi değildir. İritasyon durumunda, uygulanan yağıllan veya losyonların vitamin E içermesine bağlı edilimdir. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz. Göz ile temas Hemen bol miktarда su ile göz kapıklarının altı dabil olmak en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Gözlerde lens varsa, ilk beş dakika sonunda çıkarmız, sonra gözleri yıkamaya devam ediniz. İlk su ritasyon/paresthesia şiddetinin artmasını neden olabilir. Bu sistemik zehirlenme belirtisi değildir. Tıbbi olur ve devam ederse tıbbi yardım alınız.

Yutulması halinde: Ağrı çalkalanımlı ve içmek için az miktarlarda su verilmelidir. Kasturummayın. Kazadizede tek başına bırakırızzı. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz. Yanlış uygulama ve dikkatsizlik sonucu zehirlenme belirtileri gövdedide doktor çağrılmalıdır.

**ÜRÜN TİPİ 18
İNSEKTİSİT**

Antidotu ve gereklili bilgiler

Özel bir antidot bilinmiyor. Kendiliğinden ve devamsız iyileşme..

ZEHİRLENME DURULARINDA ULUSAL ZEHİR DANİŞMA MERKEZİ (UZEM)'NIN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ÜRÜN KULLANILIRKEN DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HÜSUSLAR

Ürünü serin, kuru ve güneş ışığından uzakta $25^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 'de muhafaza ediniz.

Arılar için zehirlidir.

ZARARLILIK İFADELERİ

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

EUT1401 İnsan sağlığı ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uygun.

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişmeyeceği yerde saklayın.

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sıvısını/buharını/spreyi ini solumaktan kaçının.

P264 Ellelerinden sonra kirleşme cildiye yıkayın.

P270 Bu ürün kullanırken hiçbir şey yemeinyin, içmeyeinyin veya sigara içmeyeinyin.

P272 Kirlenmiş kıtayaferi işyeri dışına çıkarılmayın.

P273 Çevreye ve ortamına uygun olun.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P301 + P311 İHTİYACI DAŞIYANMAZDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, ULUSAL ZEHİR DANİŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktor/hekimizi arayın.

P302 + P352 CILT İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P333 + P313 Ciltte tıbbi tıbbi veya kaşınca söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P321 Özel müdahale gereklili (etiket üzerindeki tıbbi tavsiyeye bakın).

P330 Ağzınızı çalkalayın.

P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P391 Doküntülerini toplayın.

P501 İçeriği/kabu k yerel yönetmeliklere göre bertaraf edin.




Uyarı kelimesi: Dikkat

Bakanlık Onayı

[Signature]

Dr. Köksal HAMZAÇOGLU
Genel Müdür



İşletme LODOS
Mesul Müdür
Kalite Kontrol Müdürü
[Signature]

10.03.2024

Efe ÇAPIN