

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:

Şarj numarası

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası: 12.01.2011 – 2C11/307

### KULLANILACAĞI ZARARLI ORGANİZMALAR

Zararı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulamaları oranları

Zararlı Türü - Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu
Hamamböceği	Kapalı Alan Yüzeysel Spreylenmesi	40 g ürün + 5 L su / 100 m <sup>2</sup> 0,04 g a.i. / m <sup>2</sup>
Sivrisinek - ergin		25 g ürün + 5 L su / 100 m <sup>2</sup> 0,025 g a.i. / m <sup>2</sup>
Karasinek - ergin		30 g ürün + 5 L su / 100 m <sup>2</sup> 0,03 g a.i. / m <sup>2</sup>
Pire - Ergin		25 g ürün + 5 L su / 100 m <sup>2</sup> 0,025 g a.i. / m <sup>2</sup>

### Kullanma şekli:

Solfac WP 10 su ile kolaylıkla karışabilen, suda çözünür, toz halinde konsantre bir ilaçtır. Hedef zararlılara uygun miktarda ürün 5 litre su ile karıştırılarak, 100 metrekarelik alanda, Hamamböceği gibi yürüyen haşereler için ilaç böceklerin salladıkları ve gezindikleri yerlere (colap altları, ocak altları ve arkaları, lavabo altları gibi), karasinek ve Sivrisinek mücadelesinde bu zararlıların kondukları yüzeylere, Pire mücadelesi için problemin görüldüğü alanda uygulamaya müsait tüm yüzeylere 40-50 santimetre mesafeden püskürtülür. İlaçın ilaçlanan sahada uzun süre etkili olması istenirse ilaçlı yerler silinmemeli ve yıkanmamalıdır. Kullanmadan önce kuşvetlice palkalayınız.

### Üretici firmanın adı ve adresi:

Bayer CropScience, S.L.

Av. Comarques de Pais Valencia, 267 46930  
Quart de Poblet (Valencia) İspanya

### Ruhsat sahibinin adı ve adresi:

2022 Environmenta. Science Turkey Ziraat Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi

Allianz Tower Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1 Kat: 29/A O 34750 Ataşehir / İSTANBUL

Net Miktarı: 10 g – 20 g – 25 g – 100 g – 250 g – 500 g – 1 kg – 5 kg  
(100x50 g) Ç

Ambalajı açılmış ürünü 1 yıl içinde kullanınız.  
Ürünü 25 °C ±2 °C'de raf ömrü 2 yıldır.

2022 Environmenta. Science TÜRKİYE  
Ziraat Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  
Allianz Tower Küçükbakkalköy Mah.  
Kayışdağı Cad. No: 1 Kat: 29/A O 34750  
Ataşehir / İSTANBUL

Celal KAMIŞLI  
Ankara Kamu Hijyeni  
Sorumlusu

### KULLANICI GRUBU (EĞİTİLMİŞ PROFESYONEL KULLANICI)

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ  
MUTLAKA OKUYUNUZ

# envu™

## eSolfac® WP 10

Formülasyon şekli  
WP ( Islanabilir toz)

### Aktif maddenin adı ve miktarı (% a/a)

Cyfluthrin, CAS No 61359-37-5 % 10 (sulf)

### Yardımcı maddenin adı ve miktarı (%)

Yüzeaktif madde % 7,5, akıcı ajan ve dolgu maddesi % 82,03 ile % 100'e tamamlanır.

**ÇOCUKLARDAN, GİDA VE YEMLERDEN UZAK TUTUNUZ.**

**UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HERBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.**

**İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.**

Boş ambalajın imha şekli: Boş ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.

### ÜRÜN TİPİ 18 İNSEKTİSİT

### Zehirlenme belirtileri:

Local: Cilt ve mukozal tahribatı varsa. Genelde geçici ve 24 saat içinde geri dönmektedir. Göz ve mukozal membranlarda tahriş olabilir. Öksürtük, Hapşırma

### İlk yardım önlemleri:

Genel öneri Tehlikeli bölgenin dışına çıkartınız. Etiketlenmiş kişiyi stabil yata konumunda yatırtın z. Kirlenmiş giysilerinizi hemen çıkartın ve güvenli bir şekilde beraraf edin.

So umması halinde Temiz havaya çıkartınız. Hastayı sıcak tutunuz ve kıpırcatmayıp, dinlendiriniz. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.

Cilt ile temas Hemen bol su ve sabun ile min.15 dak yıkayınız. İltihabı irritasyon/paresthesia şiddetinin artması nedeniyle olabilir. Bu sistemik zehirlenme belirtisi değildir. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz.

Göz ile temas Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarınıza dahil olmak en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Gözlede lens varsa, ilk beş dakika sonra çıkarınız, sonra gözleri yıkamaya devam ediniz. Tahriş oluşur ve devam ederse tbb yardım alınız.

Yutulması halinde Ağız-çıkarma yapılmalı ve emek için az miktarlarda su verilmelidir. Eğer 1 kazazedinin bilinci tam olarak açıksa, 2 tbbi yardım mevcut değilse, 3 farlamakta da yatılmıyorsa, sadece kusurmanız. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.

### Antidotu ve gerekli bilgiler

Özel bir antidot bulunmuyor. Kardiğinden ve devamsız iyileşme.

**ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ /UZEM'İNİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ**

**ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

Ürünü serin, kuru ve güneş ışığından uzakta 25 °C ±2 °C'de muhafaza ediniz.

Azalar için zehirlidir.

### ZARARLILIK İFADELERİ

H-10 Sıcak ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki  
EUH40: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kuşlama talimatlarına uyun

### ÖZLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.  
P260 Tozunu, dumanını/ gazını/ sisini/ buharını/ spreyini solumayın.  
P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.  
P301 Dokümanları toplayın.  
P501 İçeriği/babı yerel yönetmeliklere göre beraraf edin.



Uyarı etiketleri: 02/01/2002

Bakanlık Onayı

Dr. Köksal HAMZA OĞLU

Genel Müdür Yardımcısı

10 Ocak 2024

